


NX25-120 ET
NX25-240*

AVEC



FILL-RITE

A GORMAN-RUPP COMPANY



LA PREMIÈRE POMPE DE CARBURANT

À SERVICE CONTINU

SUR LE MARCHÉ

BROCHURE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉRIE NX25

*NX25-240 disponible en 2020



Série NX25 avec nextec Intelligence™

- ✓ **Service continu**** -
Transférez du carburant toute la journée
- ✓ **95 litres (25 gal/min) réels** -
Transfert de carburant à haut débit à travers le pistolet
- ✓ **Avertisseur Intelligent Tones** -
Dépannage simplifié
- ✓ **Moteur à vitesse variable** -
Performance optimisée et aspiration améliorée

Modèles et caractéristiques techniques

Fill-Rite est fière d'annoncer le dernier ajout à sa gamme pour service continu, avec le lancement des nouveaux modèles nextec Intelligence™ à courant alternatif. Les pompes de transfert de carburant NX25-120 et NX25240* permettent aux exploitants de parcs de véhicules de refaire le plein à longueur de journée sans temps d'arrêt pour cause de cycles d'exploitation courts ou de surchauffe. Nos pompes de pointe sont équipées d'un moteur à vitesse variable et de la technologie exclusive nextec Intelligence™ de Fill-Rite pour produire des résultats supérieurs dans des conditions difficiles. Leur configuration compacte et légère facilite leur installation, tout en offrant un pompage de carburant plus efficace que la concurrence.

Débit : 95 l/min / 25 gal/min

Tension : Modèles de 120 VCA et de 240 VCA* (50/60 Hz)

Puissance : 1/3 HP

Cycle d'exploitation : Service continu pour le transfert de carburant

Entrée/sortie : 1-1/4 po - 1 po (NPT ou BSP)

Liquides compatibles : Carburant diesel, essence, biodiesel jusqu'à B20, E15, kérosène, essences minérales, méthanol (jusqu'à 15 %)



NX25-120NB-PX	N	Pompe de 120 V uniquement, montage sur bonde
NX25-120NB-AA	N	Pompe de 120 V, montage sur bonde, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut débit
NX25-120NB-AB	N	Pompe de 120 V, montage sur bonde, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut débit, compteur 900CD
NX25-120NB-AC	N	Pompe de 120 V, montage sur bonde, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut débit, compteur 900CD
NX25-120NB-AD	N	Pompe de 120 V, montage sur bonde, tuyau polaire de 1 po x 6 m (20 pi), pistolet polaire automatique
NX25-120NB-AE	N	Pompe de 120 V, montage sur bonde, tuyau polaire de 1 po x 6 m (20 pi), pistolet polaire automatique, compteur 900CD
NX25-120NF-PX	N	Pompe de 120 V uniquement, montage sur socle
NX25-120NF-AA	N	Pompe de 120 V, socle de montage, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut débit
NX25-240NF-PX*	N	Pompe de 240 V uniquement, socle de montage
NX25-240BF-PX*	B	Pompe de 240 V uniquement, socle de montage
NX25-240BF-AF*	B	Pompe de 240 V, socle de montage, compteur TT10AB
NX25-240BB-PX*	B	Pompe de 240 V uniquement, montage sur bonde

Filetage N - NPT Filetage B - BSP

PRÉVOIT, PROTÈGE, EXÉCUTE

FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

- ✓ **Légère** - Installation sans difficulté
- ✓ **Mise à l'arrêt automatique après 20 minutes** - Réduction des coûts d'énergie
- ✓ **Interrupteur magnétique** - Souple d'emploi et remplaçable sur le terrain
- ✓ **Moins de bouchons de vapeur** - Continue de fonctionner même aux températures estivales les plus éprouvantes
- ✓ **Débit ralenti en dérivation** - Réduit la consommation d'énergie
- ✓ **Marche/Arrêt par télécommande** - Idéal pour les hautes cuves de surface



Avertisseur Intelligent Tones™

Le moteur à vitesse variable s'ajuste à la charge



Prêt pour antisiphon

Interrupteur magnétique remplaçable

Barre de verrouillage

Configuration de montage sur bonde

Service continu

Mise à l'arrêt automatique



Configuration de montage sur socle

Pompe rotative robuste en fonte, à palettes et à amorçage automatique



LIMITED LIFETIME WARRANTY
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
GARANTIE À VIE LIMITÉE

*NX25-240 disponible en 2020

**Service continu nominal pour le transfert de carburant

LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀ

ET



FILL-RITE®

RIEN NE PEUT VOUS ARRÊTER MAINTENANT.

FIL-BR-488

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE: (800) 634-2695 | FILLRITE.COM
SUPPORT TECHNIQUE: (260) 747-7524

MADE IN USA
WITH GLOBAL MATERIALS

GOR
GORMAN-RUPP
COMPANY